



DROŚ-S.7222.18.2025.BB

Gdańsk, dnia 18.03.2026 r.

(za dowodem doręczenia)

DECYZJA

– ZMIANA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ-SO.7222.10.2014.IS z dnia 04.09.2014 r. zmienionej decyzjami znak: DROŚ-SO.7222.100.2014.IS z dnia 04.12.2014 r., znak: DROŚ-SO.7222.32.2015.IS z dnia 28.09.2015 r., znak: DROŚ-SO.7222.68.1.2017.RN z dnia 9.10.2017 r., znak: DROŚ-SO.7222.78.2017/2018.RN z dnia 16.01.2018 r. znak DROŚ-S.7222.12.2020.BB z dnia 07.03.2024 r. na prowadzenie instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz na prowadzenie instalacji dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej zlokalizowanych w miejscowości Czarnówko, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, województwo pomorskie

o r z e k a m:

Zmienić decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ-SO.7222.10.2014.IS z dnia 04.09.2014 r. ze zm. w następujący sposób:

1. Zmienić w całości punkt **I.3. Obiekty i instalacje pomocnicze**, który po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

I.3. Obiekty i instalacje pomocnicze

Poza instalacjami objętymi niniejszym pozwoleniem zintegrowanym na terenie składowiska odpadów w miejscowości Czarnówko znajdują się niżej wymienione obiekty i instalacje pomocnicze dla instalacji IPPC oraz kompostownia polowa:

- zaplecze socjalny ze sterownią,
- brodzik dezynfekcyjny,
- waga samochodowa najazdowa,
- kontenerowy budynek wagi samochodowej,
- wiatra garażowa na sprzęt wykorzystywany do obsługi instalacji,

- magazyn – wiata odpadów niebezpiecznych,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji ścieków przemysłowych,
- drogi technologiczne wraz z utwardzonymi placami manewrowymi,
- instalacja przeciwpożarowa,
- instalacja oświetlenia i monitoringu Zakładu,
- ogrodzenie z siatki.

Zakład wyposażony jest w niezbędny sprzęt do prawidłowej eksploatacji instalacji IPPC:

- kompaktor,
- trzy ładowarki czołowe,
- samochody hakowce,
- sito bębnowe (przesiewacz),
- rozdrabniacz odpadów.

Kompostownia polowa

Na wydzielonym obszarze ok. 1 500 m² placu dojrzewania prowadzone jest kompostowanie odpadów zielonych (liście, trawa, gałęzie, rozdrobnione drewno).

Selektywnie zebrane odpady zielone wyładowywane są na placu. Trawa i liście trafiają bezpośrednio na płytę, natomiast gałęzie i większe elementy poddawane są rozdrabnianiu. Kompostowanie odbywa się na szczelnej powierzchni z odbiorem odcieków.

Kompostowanie polega na ułożeniu w pryzmy rozdrobnionych odpadów. Do przekształcenia odpadów wykorzystuje się tlenowe procesy rozkładu zachodzące wewnątrz pryzm.

Powietrze dostarczane jest do pryzm poprzez ich przerzucanie (za pomocą ładowarki), które również reguluje temperaturę wewnątrz pryzmy. Regularne przerzucanie kompostu, co najmniej raz na 2 tygodnie (w fazie intensywnego rozkładu materii) przyspiesza proces i zapobiega zagniwaniu materiału, a tym samym emisji odorów. Proces kompostowania trwa od 1,5 do 2 miesięcy. **Wydajność kompostowni polowej wynosi około 5 000 Mg/rok.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr G -1110/22 z dnia 7 marca 2022 r. określił wymagania jakościowe organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Błękitek”:

- a) zawartość azotu (N) całkowitego, co najmniej 0,5 % (m/m),
- b) zawartość fosforu w przeliczeniu na P₂O₅, co najmniej 0,2 % (m/m),
- c) zawartość potasu w przeliczeniu na K₂O, co najmniej 0,4 % (m/m),
- d) zawartość substancji organicznej, co najmniej 20,0 (% s. m.),
- e) postać stała.

Gdy polepszacz uzyskuje powyższe parametry wówczas jest przesiewany i przeznaczony do sprzedaży.

W przypadku, gdy dana partia nie spełnia parametrów wskazanych w ww. decyzji MRiRW stanowi odpad o kodzie 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), który może być wykorzystany na cele rekultywacji kwater składowych lub unieszkodliwiony poprzez składowanie.

Rozdrabnianie odpadów zielonych

Wydajność godzinowa rozdrabniacza to 2,85 Mg/h. Czas pracy to ok. 1040 godzin rocznie. W skali rocznej wydajność rozdrabniacza wynosi ok. 3000 Mg.

Zakłada się rozdrabnianie odpadów zielonych, gałęzi (odpad o kodzie 20 02 01), które prowadzone jest jako proces pomocniczy kompostowania odpadów (R3), na placu kompostowni polowej. Szacunkowa masa odpadów zielonych, w tym gałęzi rozdrabnianych w ciągu roku wynosi 1000 - 3000 Mg. Po rozdrabnianiu nadal będą to odpady o kodzie 20 02 01 i będą kierowane do kompostowania w postaci rozdrobnionej.

Odpady za pomocą ładowarki są wprowadzane do leja zasypowego rozdrabniacza. Wały rozdrabniacza wyposażone w stalowe zęby rozrywają odpady na mniejsze fragmenty. Rozdrabniacz można ustawić na odpady o różnej twardości i wielkości frakcji. Odpady po rozdrobnieniu są, za pomocą taśmociągu, wyprowadzane z urządzenia. Rozdrabniacz jest urządzeniem mobilnym z system hakowym, który z użyciem dostępnych pojazdów jest przemieszczany na plac przygotowania kompostu.

Rozdrabnianie odpadów wielogabarytowych

Moc przerobowa rozdrabniacza dla odpadów wielkogabarytowych to ok. 9,6 Mg/dobę i nie więcej niż 2 976 Mg/rok.

Odpady wielkogabarytowe będą wstępnie sortowane, w ramach zbierania (bez zmiany kodu odpadów) na odpady do bezpośredniego dalszego przekazania innemu odbiorcy (20 03 07) i odpady do rozdrabniania. Odpady do rozdrabniania mogą być poddane wcześniejszemu usuwaniu elementów metalowych, plastikowych lub szkła.

Przed rozdrobnieniem z odpadów wybierane są niektóre odpady np. odpady niebezpieczne przekazywane następnie do własnego magazynu odpadów niebezpiecznych, drewno które przekazywane będzie odbiorcom zewnętrznym do recyklingu.

Proces rozdrabniania polega na ładowaniu odpadów do leja zasypowego rozdrabniarki. Poniżej leja umieszczone są wały robocze z zębami rozdrabniającymi. Możliwe jest ustawienie kilku wariantów pracy w zakresie wielkości frakcji i prędkości przemiału. Rozdrabniarka może być wyposażona w separatory magnetyczne, wtedy następuje odseparowanie frakcji metali żelaznych. Odpady po rozdrobnieniu są magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu dalszego odzysku, np. jako wsad do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów (pre-RDF).

2. W punkcie II.1.1. **Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, źródła ich powstawania oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości** zmienić tabelę nr 4, która po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

Tabela nr 4. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania i źródła ich powstania

I.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
Sortownia odpadów			
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	2 000

I.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2 500
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	1 000
4.	15 01 04	Opakowania z metali	1 000
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	500
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	500
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	3 000
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	200
9.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	100
10.	16 01 03	Zużyte opony	200
11.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	40
12.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	40
13.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	100
14.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	200
15.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	200
16.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	10
17.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	100
18.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10
19.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10
20.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	10
21.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	10

I.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
22.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	10
23.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	10
24.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	100
25.	19 12 01	Papier i tektura	2 000
26.	19 12 02	Metale żelazne	2 000
27.	19 12 03	Metale nieżelazne	1 000
28.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2 000
29.	19 12 05	Szkło	2 000
30.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 000
31.	19 12 08	Tekstylia	10
32.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1 000
33.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	6 000
34.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	20
35.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	31 000
36.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	6 000
37.	20 01 01	Papier i tektura	100
38.	20 01 02	Szkło	100
39.	20 01 10	Odzież	10
40.	20 01 11	Tekstylia	10
41.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	0,1
42.	20 01 14*	Kwasy	0,1

I.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
43.	20 01 15*	Alkalia	0,1
44.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	0,1
45.	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)	0,1
46.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,1
47.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	0,1
48.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	0,1
49.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	0,1
50.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	0,1
51.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	0,1
52.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	0,1
53.	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	0,1
54.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,1
55.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	5
56.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	5
57.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	30
58.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	300
59.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	5
60.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	30
61.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	100
62.	20 01 40	Metale	100

I.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
63.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	5
64.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	0,1
65.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	500
Kompostowania odpadów			
66.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	4 000
67.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	10 000
68.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	22 500
69.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	30 500
70.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	4 000
Kompostownia polowa			
71.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1 000
72.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	1 000
73.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	1 000
74.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	2 000
75.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1 000
Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych			
76.	19 12 02	Metale żelazne	200
77.	19 12 03	Metale nieżelazne	20
78.	19 12 05	Szkło	1 000
79.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	2500

I.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
80.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	300
81.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	1
82.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	2976

3. W punkcie **II.1.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, źródła ich powstawania oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości**, w tabeli nr 5 zmienić pozycje 22, 23, 25, 26, 29, 43, 47, oraz dodać pozycję 70 o poniższym brzmieniu:

Tabela nr 5. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
22.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady pochodzące z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów wielkogabarytowych. Mieszanina metali żelaznych, stali. Postać stała. Odpady niepalne. W postaci stałej jako zmieszane elementy żelazne, stalowe różnego kształtu i wielkości o kolorze srebrnym, brązowym, brąnatnoczerwonym. Odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania, do odzysku lub recyklingu.
23.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady pochodzące z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów wielkogabarytowych. Aluminium, miedź, cynk, cyna, ołów, mosiądz. Odpady niepalne w postaci stałej jako zmieszane elementy metali kolorowych różnego kształtu i wielkości o kolorze srebrnym, brązowym i szarym. Odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania, do odzysku lub recyklingu.
25.	19 12 05	Szkło	Odpady pochodzące z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów wielkogabarytowych. Szkło bezbarwne i kolorowe – główny składnik to krzemionka. Odpady niepalne w postaci szyb całych lub potłuczonych ze szkła białego i kolorowego. Odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania, do odzysku lub recyklingu lub składowania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
26.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady pochodzące z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów wielkogabarytowych. Drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych. Odpady palne w postaci stałej np. deski, elementy drewniane, ramy okienne z drewna różnego koloru i wielkości. Odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania, do odzysku lub recyklingu
29.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady pochodzące z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów wielkogabarytowych. Mieszanina substancji organicznych i mineralnych – drewna, metalu, tkanin, tworzyw sztucznych, pozostałości organicznych oraz mineralnych zawierających substancje niebezpieczne o właściwościach HP 14 „ekotoksyczne”. Odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania, do odzysku lub recyklingu, do odzysku lub unieszkodliwiania recyklingu.
47.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady pochodzące z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów wielkogabarytowych. Odpad obojętny rozdrobnionego szkła, piasku, z możliwą domieszką frakcji organicznej. Postać stała, sypka. Frakcje mineralne szkła i piasku, wraz z drobnymi zanieczyszczeniami tworzyw sztucznych, metali, drewna. Odpady niepalne. Odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania, do odzysku składowania..
70	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady pochodzące z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów wielkogabarytowych. Mieszanina odpadów drewna, tworzyw sztucznych, metali, pozostałości organicznych i mineralnych nie zawierających substancji niebezpiecznych. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania.

4. Zmienić punkt **II.1.4. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach**, który po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

II.1.4. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Instalacje i miejsca magazynowania odpadów powinny spełniać warunki przeciwpożarowe określone w opracowaniu pt. „Operat przeciwpożarowy opisujący warunki ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów, o których mowa w art. 42 ust. 4b

ustawy o odpadach (D.U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.) dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko 34, 84-350 Nowa Wieś Lęborska.” wykonanego przez mgr inż. Jerzego Nikitiuka w sierpniu 2025 r.

W operacji przeciwpożarowym rzeczoznawca wskazał, że na terenie zakładu obecnie są spełnione wszystkie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Operat przeciwpożarowy został zatwierdzony postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku znak: PR.5268.4.2025.2.AS z dnia 10.09.2025 r.

5. Zmienić punkt **II.1.5. Wielkość i forma zabezpieczenia roszczeń** o poniższym brzmieniu:

II.1.5. Wielkość i forma zabezpieczenia roszczeń

Forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o., prowadzącego proces przetwarzania odpadów w sortowni, w instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, kompostowni polowej, placu dojrzewania odpadów została określona postanowieniem Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 3 lutego 2026 r. znak: DROŚ-S.7222.18.2025.BB:

Wysokość zabezpieczenia roszczeń na kwotę 161 008,30 zł.

Forma zabezpieczenia roszczeń - depozyt bankowy.

6. W punkcie **II.2. 1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie unieszkodliwiania na kwaterach składowych i pryzmach energetycznych** zmienić tabelę nr 7, która po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

Tabela nr 7. Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie unieszkodliwiania na kwaterach składowych

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów Mg/rok
1.	12 01 13	Odpady spawalnicze	200
2.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	200
3.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	200
4.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	200
5.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	4 500
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	100
7.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	5 000
8.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	5 000

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów Mg/rok
9.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	4 000
10.	17 02 02	Szkło	1 000
11.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	1 500
12.	17 03 80	Odpadowa papa	5 000
13.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	150
14.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	2 000
15.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	5 000
16.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęce i roślinnego	100
17.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	30 000
18.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	30 000
19.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	50
20.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	50
21.	19 08 01	Skratki	500
22.	19 08 02	Zawartość piaskowników	500
23.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	700
24.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	300
25.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	300
26.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	100
27.	19 09 02	Osady z klarowania wody	100
28.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	100
29.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	100
30.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	100
31.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	100

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów Mg/rok
32.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	100
33.	19 12 05	Szkło (płaskie)	500
34.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	10 000
35.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	30 000
36.	19 13 02	Odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	50
37.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	50
38.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	50
39.	20 01 99	Inne niewymienione odpady	4 000
40.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	900
41.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	9 000
42.	20 03 02	Odpady z targowisk	2 400
43.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	4 500
44.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	4 000
45.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	11 000

7. W punkcie II.3.1. **Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie odzysku w instalacjach i urządzeniach na terenie zakładu** zmienić tabele nr 8 i 9, które po uwzględnieniu zmian przyjmują poniższe brzmienie :

Tabela nr 8. Rodzaj i ilości odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie odzysku ze wskazaniem instalacji/urządzenia gdzie zachodzi proces

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość
SORTOWNIA ODPADÓW			
Wariant pracy 1 – segregacja odpadów zmieszanych (niesegregowanych) i podobnych			
1.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	43 000
Wariant pracy 2 – segregacja odpadów ze zbiórki selektywnej i pozostałych odpadów			
2.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych	100

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość
3.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	30
4.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	500
5.	12 01 05	Odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	100
6.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	3 000
7.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	3 000
8.	15 01 03	Opakowania z drewna	800
9.	15 01 04	Opakowania z metali	800
10.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	500
11.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	7 000
12.	15 01 07	Opakowania ze szkła	5 000
13.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	100
14.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmatki, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02	20
15.	19 12 01	Papier i tektura	1 500
16.	19 12 02	Metale żelazne	1 000
17.	19 12 03	Metale nieżelazne	100
18.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2 000
19.	19 12 05	Szkło	2 000
20.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	100
21.	19 12 08	Tekstylia	10
22.	20 01 01	Papier i tektura	500
23.	20 01 02	Szkło	500
24.	20 01 10	Odzież	20
25.	20 01 11	Tekstylia	20

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość
26.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 200129	5
27.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	20
28.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	500
29.	20 01 40	Metale	100
30.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	1 000
31.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	100
32.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych	300
KOMPOSTOWNIA ODPADÓW (KOMOROWA) - 8 REAKTORÓW			
Wariant pracy 1 – stabilizacja frakcji podsitowej ex-19 12 12			
1.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Frakcja podsitowa (organiczna)	20 000
2.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z przetwarzania odpadów innych niż 20 03 01	6 000
Wariant 2 - Proces kompostowania odpadów zielonych (produkcja polepszacza gleby)			
3.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	10 000
Wariant pracy 3 – kompostowanie bioodpadów selektywnie zebranych			
4.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	500
5.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	1 000
6.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	30
7.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	30
8.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	50
9.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	50
10.	02 02 99	Inne niewymienione odpady	300

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość
11.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	2 000
12.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	10
13.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	50
14.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	300
15.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	30
16.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	30
17.	02 06 99	Inne niewymienione odpady	300
18.	03 01 01	Odpady kory i korka	500
19.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	4 000
20.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	30
21.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	300
22.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	500
23.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	500
24.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	500
25.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	500
26.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	1 000
27.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	20
28.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	20

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość
29.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	2 000
30.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	2 000
31.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	7 000
32.	20 03 02	Odpady z targowisk	500
33.	20 03 03	Odpady z czyszczenia placów i ulic	500
Wariant pracy 4 - kompostowanie odpadów zielonych selektywnie zebranych i osadów ściekowych			
34.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	1 000
35.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	2 000
36.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	30
37.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	40
38.	19 08 01	Skratki	1 000
39.	19 08 02	Zawartość piaskowników - zawierające części organiczne	1 000
40.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	1 000
41.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	500
42.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	500
43.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1 000
44.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	300
KOMPOSTOWNIA ODPADÓW (KOMOROWA) - 3 REAKTORY			
Wariant pracy 1 – stabilizacja frakcji podsitowej ex-19 12 12			
1.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Frakcja podsitowa (organiczna)	11 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość	
Wariant pracy 4 - kompostowanie odpadów zielonych selektywnie zebranych i osadów ściekowych				
2.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	1 000	
3.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	1 000	
4.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	2 000	
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (zrębki, gałęzie)	3 000	
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW (POŁOWA)				
6.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	5 000	
SKŁADOWISKO ODPADÓW				
Odpady odzyskiwane na kwaterach składowych				
1.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	500	(3)
2.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	500	(3)
3.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	100	(3)
4.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	500	(3)
5.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	1 000	(3)
6.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	1 000	(3)
7.	10 09 03	Żużle odlewnicze	500	(2)
8.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	500	(2)
9.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	500	(2)
10.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	250	(2)

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość	
11.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	250	(2)
12.	16 01 03	Zużyte opony	500	(2)
13.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	9 500	(1), (2), (4)
14.	17 01 02	Gruz ceglany	9 500	(1), (2), (4)
15.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	5 500	(1), (2), (4)
16.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	5 500	(1), (2), (4)
17.	ex 17 01 80	Tynki	500	(2)
18.	ex 17 01 81	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	500	(2)
19.	ex 17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych	5 500	(1), (3)
20.	17 05 06	Urobek pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	1 000	(3)
21.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	500	(2)
22.	19 05 03	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)	25 000	(3)
23.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	5 000	(3)
24.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7 000	(2)
25.	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	5 000	(1)
26.	ex 20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	5 000	(1), (3)
Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych				
1.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	2 976	

Uwagi:

(1) Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w ilości nieprzekraczającej 15% ogólnej sumy odpadów składowanych w ciągu roku

(2) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajów odpadów do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm.

(3) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajów odpadów do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej), przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych odsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych.

(4) Odpady budowlane, stosowane jako warstwa izolacyjna, o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów:

- skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych,
- zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,
- służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów lub rtęci.

Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne (przesypki) na kwaterach stosowane są w ilości nieprzekraczającej 15% ogólnej sumy odpadów składowanych w ciągu roku, tj.: **4 500 Mg/rok**.

Maksymalnie ilości odpadów, które mogą być wykorzystane do budowy obwałowań i skarp kwaterach (o grubości mniejszej niż 0,25 m) wynosi **3 684,2 m³** odpadów, czyli **7 000 Mg** (waga 1 m³ odpadów wykorzystanych do budowy skarp i obwałowań wynosi ok. 1900 kg). Maksymalna ilość odpadów, które mogą być wykorzystane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) kwater wynosi **25 000 Mg**.

Tabela nr 9. Rodzaje i ilości odpadów powstające w wyniku przetwarzania odpadów w procesie odzysku z uwzględnieniem instalacji i urządzeń gdzie procesy zachodzą.

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok	Odpady powstające w 1 wariantcie pracy – segregacja odpadów zmieszanych (niesegregowanych) i podobnych	Odpady powstające w 2 wariantcie pracy – segregacja odpadów ze zbiórki selektywnej i pozostałych odpadów
SORTOWNIA ODPADÓW					
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	2 000	Tak	Tak
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2 500	Tak	Tak
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	1 000	Tak	Tak

4.	15 01 04	Opakowania z metali	1 000	Tak	Tak
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	500	Tak	Tak
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	500	Tak	Tak
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	3 000	Tak	Tak
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	200	Tak	Tak
9.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	100	Tak	Tak
10.	16 01 03	Zużyte opony	200	Tak	Nie
11.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	40	Tak	Tak
12.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	40	Tak	Tak
13.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	100	Tak	Tak
14.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	200	Tak	Tak
15.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	200	Tak	Tak
16.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	10	Tak	Tak
17.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	100	Tak	Tak
18.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10	Tak	Tak
19.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10	Tak	Tak
20.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	10	Tak	Tak
21.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	10	Tak	Tak
22.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	10	Tak	Tak
23.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	10	Tak	Tak

24.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	100	Nie	Tak
25.	19 12 01	Papier i tektura	2 000	Tak	Tak
26.	19 12 02	Metale żelazne	2 000	Tak	Tak
27.	19 12 03	Metale nieżelazne	1 000	Tak	Tak
28.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2 000	Tak	Tak
29.	19 12 05	Szkło	2 000	Tak	Tak
30.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 000	Tak	Tak
31.	19 12 08	Tekstylia	10	Tak	Tak
32.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1 000	Nie	Tak
33.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	6 000	Tak	Tak
34.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	20	Tak	Tak
35.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	31 000	Tak	Nie
36.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	6 000	Nie	Tak
37.	20 01 01	Papier i tektura	100	Nie	Tak
38.	20 01 02	Szkło	100	Nie	Tak
39.	20 01 10	Odzież	10	Nie	Tak
40.	20 01 11	Tekstylia	10	Nie	Tak
41.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	0,1	Nie	Tak
42.	20 01 14*	Kwasy	0,1	Nie	Tak
43.	20 01 15*	Alkalia	0,1	Nie	Tak
44.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	0,1	Nie	Tak
45.	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)	0,1	Nie	Tak

46.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,1	Nie	Tak
47.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	0,1	Nie	Tak
48.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	0,1	Nie	Tak
49.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	0,1	Tak	Tak
50.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	0,1	Nie	Tak
51.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	0,1	Nie	Tak
52.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	0,1	Nie	Tak
53.	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	0,1	Nie	Tak
54.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,1	Nie	Tak
55.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	5	Nie	Tak
56.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	5	Nie	Tak
57.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	30	Nie	Tak
58.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	300	Nie	Tak
59.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	5	Nie	Tak
60.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	30	Nie	Tak
61.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	100	Nie	Tak
62.	20 01 40	Metale	100	Nie	Tak

63.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19			5	Nie	Tak
64.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny			0,1	Nie	Tak
65.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe			500	Nie	Tak
L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok	Odpady powstające w wariancie 1 stabilizacja frakcji podsitowej ex 19 12 12	Odpady powstające w wariancie 2 kompostowanie odpadów zielonych (produkcja polepszacza gleby)	Odpady powstające w wariancie 3 kompostowanie bioodpadów selektywnie zebranych	Odpady powstające w wariancie 4 kompostowanie odpadów zielonych selektywnie zebranych i osadów ściekowych
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW (KOMOROWA)- 8 REAKTORÓW							
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	3 000	Nie	Tak	Tak	Tak
2.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	7 000	Nie	Tak	Tak	Tak
3.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	14 500	Tak	Tak	Tak	Tak
4.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	22 500	Tak	Nie	Nie	Nie
5.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	3 000	Nie	Tak	Tak	Tak
L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok	Odpady powstające w wariancie 1 stabilizacja frakcji podsitowej ex 19 12 12	Odpady powstające w wariancie 4 kompostowanie odpadów zielonych selektywnie zebranych i osadów ściekowych		
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW (KOMOROWA)- 3 REAKTORY							
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych		1 000	Nie	Tak	

2.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	3 000	Nie	Tak
3.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	8 000	Tak	Tak
4.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	8 000	Tak	Nie
5.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1 000	Nie	Tak
L.p.		Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok	
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW (POŁOWA)					
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych		1 000	
2.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego		1 000	
3.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)		1 000	
4.	19 05 99	Inne niewymienione odpady		2 000	
5.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11		1 000	
ROZDRABNIANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH					
1.	19 12 02	Metale żelazne		200	
2.	19 12 03	Metale nieżelazne		20	
3.	19 12 05	Szkło		1 000	
4.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06		2 500	
5.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)		300	
6.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne		1	
7.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11		2 976	

8. W punkcie **II.3.2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów w procesie odzysku odpadów** dodać podpunkt d o poniższym brzmieniu:

a. Rozdrabnianie odpadów:

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11 (****)

(****) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11.

Opis procesu odzysku prowadzonego w rozdrabniarce odpadów znajduje się w punkcie I.3. niniejszej decyzji.

9. W punkcie II.3.6.1. **Miejsca i sposoby magazynowania odpadów wytwarzanych, przewidywanych do przetworzenia oraz zbieranych** zmienić tabelę nr 6, która po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

Tabela nr 6. Szczegółowy sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych, przetwarzanych i zbieranych.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
Obiekt 1.1. Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni				
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
2	02 01 99	Inne niewymienione odpady	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
3	02 03 99	Inne niewymienione odpady	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
4	12 01 05	Odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku				
6	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
7	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
9	20 01 01	Papier i tektura	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem w hali, w boksie na surowce wtórne
10	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem w hali, w boksie na surowce wtórne
11	20 01 99	Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	luzem w hali, w boksie na surowce wtórne
Obiekt 1.2. Hala sortowni - bunkier na odpady zmieszane				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni.				
1	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	Hala sortowni - bunkier na odpady zmieszane	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
2	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	Hala sortowni - bunkier na odpady zmieszane	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
3	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	Hala sortowni - bunkier na odpady zmieszane	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
Obiekt 1.3. Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni.				
1	19 12 01	Papier i tektura	Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)	luzem na utwardzonej powierzchni, w hali zadaszonej, wentylowanej, z systemem do odprowadzania odcieków.
2	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)	luzem w hali na utwardzonej powierzchni, z systemem do odprowadzania odcieków.
3	19 12 08	Tekstylia	Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)	luzem w pojemnikach
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w sortowni oraz sposób dalszego zagospodarowania.				
4	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)	zbelowane, magazynowane w stosach w wydzielonym obszarze hali na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
5	19 12 01	Papier i tektura	Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
6	20 01 01	Papier i tektura	Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)	zbelowane, magazynowane w stosach, w hali, w wydzielonej na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
Obiekt 1.5. Hala sortowni - pojemniki na odpady niebezpieczne				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni.				
1	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Hala sortowni - pojemniki na odpady niebezpieczne	w pojemnikach specjalistycznych
2	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Hala sortowni - pojemniki na odpady niebezpieczne	w pojemnikach specjalistycznych
3	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Hala sortowni - pojemniki na odpady niebezpieczne	w pojemnikach
Obiekt 2.1. Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw-luzem				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni.				
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw	luzem na utwardzonej powierzchni, z systemem do odprowadzania odcieków.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
2	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw	luzem na utwardzonej powierzchni, z systemem do odprowadzania odcieków.
Obiekt 2.2. Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw-bele				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w sortowni.				
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
2	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
5	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
Obiekt 2.3. Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw - pre -rdf				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w sortowni.				
1	19 12 08	Tekstylia	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw, pre-RDF	Zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
2	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw, pre-RDF	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
3	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 12	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw, pre-RDF	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
4	20 01 10	Odzież	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw, pre-RDF	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
5	20 01 11	Tekstylia	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw, pre-RDF	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
Obiekt 2.4. Plac za sortownią odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady szkła				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w sortowni.				
1	15 01 07	Opakowania ze szkła	Plac za sortownią odpadów o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych)	luzem, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
2	19 12 05	Szkło	Plac za sortownią odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych)	luzem, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
3	20 01 02	Szkło	Plac za sortownią odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych)	luzem, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
Obiekt 3.1. PSZOK – wiata				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w sortowni.				
1	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	PSZOK - wiata	zbelowane, magazynowane w stosach, w boksach, na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
2	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	PSZOK - wiata	w pojemnikach w wiacie PSZOK
Zbieranie w PSZOK				
3	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	luzem na posadzce lub w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
4	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
5	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż w 16 02 09 do 16 02 13	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
6	16 02 16	Elementy usunięte z użytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
7	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
8	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo kadmowe	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
9	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
10	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
11	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
12	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
13	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
14	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
15	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
16	20 01 27*	Farby, tusz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
17	20 01 28	Farby, tusz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne inne niż wymienione w 200127	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
18	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
19	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 200131	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
20	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
21	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
22	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
23	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	luzem na posadzce, w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
24	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
25	20 01 99	Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny	PSZOK - wiata (odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niebezpieczne)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
Obiekt 3.2. PSZOK- kontenery, pojemniki				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni.				
1	15 01 03	Opakowania z drewna	PSZOK- kontenery, pojemniki	luzem na posadzce
2	15 01 04	Opakowania z metali	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
3	15 01 07	Opakowania ze szkła	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
4	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
5	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmatki, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
6	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
7	20 01 01	Papier i tektura	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
8	20 01 02	Szkło	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
9	20 01 10	Odzież	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
10	20 01 11	Tekstylia	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
11	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 200129	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
12	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 200137	PSZOK- kontenery, pojemniki	luzem na posadzce
13	20 01 39	Tworzywa sztuczne	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
14	20 01 40	Metale	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
15	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku				
16	15 01 04	Opakowania z metali	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
17	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
18	16 01 03	Zużyte opony	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
19	20 01 02	Szkło	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
20	20 01 10	Odzież	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
21	20 01 11	Tekstylia	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemnikach
22	20 01 40	Metale	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
23	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
Zbieranie PSZOK				
24	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
25	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
26	15 01 03	Opakowania z drewna	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
27	15 01 04	Opakowania z metali	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
28	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
29	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
30	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
31	17 02 01	Drewno	PSZOK- kontenery, pojemniki	luzem na posadzce
32	17 02 02	Szkło	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
33	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
34	20 01 01	Papier i tektura	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
35	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
36	20 01 10	Odzież	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
37	20 01 11	Tekstylia	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku
38	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
39	20 01 39	Tworzywa sztuczne	PSZOK- kontenery, pojemniki	w pojemniku

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
40	20 01 40	Metale	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
41	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
42	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	PSZOK- kontenery, pojemniki	w kontenerze
Obiekt 3.3. PSZOK - boksy (szkło)				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni.				
1	19 12 05	Szkło	PSZOK – boksy na szkło	luzem w boksie przy PSZOK
Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku				
2	15 01 07	Opakowania ze szkła	PSZOK - boksy na szkło	luzem w boksie przy PSZOK
3	17 02 02	Szkło	PSZOK - boksy na szkło	luzem w boksach przy PSZOK
Zbieranie PSZOK				
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	PSZOK - boksy na szkło	luzem w boksie przy PSZOK
5	20 01 02	Szkło	PSZOK - boksy na szkło	luzem w boksie przy PSZOK
Obiekt 3.4. PSZOK – boksy na odpady budowlane				
Zbieranie PSZOK				
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	PSZOK - boksy na budowlane	luzem w boksie przy PSZOK
2	17 01 02	Gruz ceglany	PSZOK - boksy na budowlane	luzem w boksie przy PSZOK
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych	PSZOK - boksy na budowlane	luzem w boksie przy PSZOK
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	PSZOK – boksy na budowlane	luzem w boksie przy PSZOK
5	20 02 02	Gleba ziemia w tym kamienie	PSZOK - boksy na budowlane	luzem w boksie przy PSZOK
Obiekt 3.5. PSZOK - boksy na odpady metalowe				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni.				
1	19 12 02	Metale żelazne	PSZOK - boksy na metale	luzem w boksie przy PSZOK
2	19 12 03	Metale nieżelazne	PSZOK - boksy na metale	luzem w boksie przy PSZOK

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w sortowni				
3	15 01 04	Opakowania z metali	PSZOK - boksy na metale	luzem w boksach przy PSZOK
4	19 12 02	Metale żelazne	PSZOK - boksy na metale	luzem, w boksach przy PSZOK
5	19 12 03	Metale nieżelazne	PSZOK - boksy na metale	luzem, w boksach przy PSZOK
6	20 01 40	Metale	PSZOK - boksy na metale	luzem, w boksach przy PSZOK
Obiekt 4.1. Magazyn zużytego sprzętu (ob.6)				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych				
1	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC	Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ob.6)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż mienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ob.6)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
3	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż w 16 02 09 do 16 02 13	Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ob.6)	luzem na posadzce, w pojemnikach, skrzyniach
4	16 02 16	Elementy usunięte z użytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ob.6)	luzem na posadzce, w pojemnikach, skrzyniach
5	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki	Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ob.6)	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
6	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ob.6)	luzem na posadzce lub w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
Obiekt 5.1. Magazyn FOOK				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do kompostowni – bioreaktorów				
1	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	Magazyn FOOK	luzem w boksie
2	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	Magazyn FOOK	luzem w boksie
3	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	Magazyn FOOK	luzem w boksie
4	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	Magazyn FOOK	luzem w boksie

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
5	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	Magazyn FOOK	luzem w boksie
6	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	Magazyn FOOK	luzem w boksie
7	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	Magazyn FOOK	luzem w boksie
8	19 08 99	Inne niewymienione odpady	Magazyn FOOK	luzem w boksie
9	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	Magazyn FOOK	luzem w boksie
10	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	Magazyn FOOK	luzem w boksie
11	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Magazyn FOOK	luzem w boksie
12	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Magazyn FOOK	luzem w boksie
Obiekt 5.2. Magazyn materiału wsadowego i osadów				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do i kompostowni – bioreaktorów.				
1	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
2	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
3	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
4	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
5	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
6	02 02 99	Inne niewymienione odpady	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
7	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
8	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
9	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
10	02 03 99	Inne niewymienione odpady	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
11	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
12	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
13	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
14	02 06 99	Inne niewymienione odpady	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
15	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
16	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
17	19 08 01	Skratki	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
18	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	Magazyn materiału wsadowego i osadów	luzem w boksie
Obiekt 5.3. Plac przy kompostowni, część placu dojrzewania kompostu				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni				
1	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Plac przy kompostowni, plac dojrzewania kompostu	luzem na utwardzonej powierzchni, z systemem do odprowadzania odcieków.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w sortowni				
2	15 01 03	Opakowania z drewna	Plac przy kompostowni, plac dojrzewania kompostu	luzem na utwardzonej powierzchni, z systemem do odprowadzania odcieków.
3	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Plac przy kompostowni, plac dojrzewania kompostu	luzem, w stosach na utwardzonej powierzchni z odprowadzaniem odcieków
4	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Plac przy kompostowni, plac dojrzewania kompostu	luzem, w stosie na placu
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do kompostowni – bioreaktorów				

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
5	03 01 01	Odpady kory i korka	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
6	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
7	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
8	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
9	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
10	19 05 99	Inne niewymienione odpady	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
11	19 08 02	Zawartość piaskowników - zawierające części organiczne	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
12	20 03 02	Odpady z targowisk	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
13	20 03 03	Odpady z czyszczenia placów i ulic	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
14	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do kompostowni polowej				
15	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Na kompostowni polowej na utwardzonym placu	luzem na placu
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w kompostowni				
16	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	w kontenerze
17	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	w kontenerze

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
18	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu w przyzmi
19	19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu w przyzmi
Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych				
20	15 01 03	Opakowania z drewna	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu w przyzmi
21	17 02 01	Drewno	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu w przyzmi
22	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu w przyzmi
23	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Plac przy kompostowni, plac dojrzwania kompostu	luzem na placu w przyzmi
Obiekt 5.4. Plac przy kompostowni				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do przetwarzania				
1	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Plac przy kompostowni- boks na odpady wielkogabarytowe	w boksie na odpady wielkogabarytowe
Miejsce i sposób magazynowania odpadów po przetworzeniu				
2	19 12 02	Metale żelazne	w boksach 3.5 na metale	luzem w boksach 3.5
3	19 12 03	Metale nieżelazne	w boksach 3.5 na metale	luzem w boksach 3.5
4	19 12 05	Szkło	w obiekcie 2.4 plac na szkło za sortownią lub składowane (dotyczy w szczególności szkła płaskiego)	luzem w boksie 2.4
5	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	w obiekcie 5.4.3 plac dojrzwania kompostu- boks na odpady drewna	rozdrobione lub całe luzem w boksie na drewno
6	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	w obiekcie 7.1. magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach na odpowiednie rodzaje odpadów

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Plac przy kompostowni- boks na odpady tworzyw pre-RDF	luzem w boksie na pre-RDF
Obiekt 6.1. Magazyn odpadów (stara kompostownia polowa)				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kierowanych do sortowni.				
1	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Magazyn odpadów (stara kompostownia polowa)	luzem na utwardzonej powierzchni
Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych				
2	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Magazyn odpadów (stara kompostownia polowa)	luzem na terenie utwardzonym
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Magazyn odpadów (stara kompostownia polowa)	luzem na terenie utwardzonym
Obiekt 7.1. Magazyn odpadów niebezpiecznych				
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wytworzonych w sortowni				
1	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
2	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
3	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
4	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
5	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazyn odpadów niebezpiecznych	na posadzce, w pojemnikach, skrzyniach

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
6	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
7	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
8	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
9	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
10	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
11	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Magazyn odpadów niebezpiecznych	na posadzce, w pojemnikach, skrzyniach.
12	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
13	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
14	20 01 13*	Rozpuszczalniki	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
15	20 01 14*	Kwasy	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
16	20 01 15*	Alkalia	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
17	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
18	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
19	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
20	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
21	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
22	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
23	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
24	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
25	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
26	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
27	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
28	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
29	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	Magazyn odpadów niebezpiecznych	na posadzce, w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
30	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Magazyn odpadów niebezpiecznych	na posadzce, w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
31	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych	na posadzce, w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
32	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych				
33	13 02 08	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
34	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
35	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo kadmowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
36	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
37	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
38	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
39	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
40	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
41	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
42	20 01 27*	Farby, tusz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
43	20 01 28	Farby, tusz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne inne niż wymienione w 2001 27	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
44	20 01 31	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
45	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 200131	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
46	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
47	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach
48	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	Magazyn odpadów niebezpiecznych	w pojemnikach, skrzyniach, kontenerach

10. W punkcie II.3.6.2. **Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku** zmienić tabelę nr 6a, która po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

Tabela nr 6a. Wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
Obiekt 1.1. Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki				
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	10,00	1,00
2	02 01 99	Inne niewymienione odpady	1,00	1,00
3	02 03 99	Inne niewymienione odpady	1,00	1,00
4	12 01 05	Odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	1,00	1,00
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	380,00	7,30
6	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	1,00	0,10
7	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,00	0,10
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,00	0,10
9	20 01 01	Papier i tektura	1,00	0,10
10	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1,00	0,10
11	20 01 99	Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny	1,00	0,10
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			399,00	11,90
Obiekt 1.2. Hala sortowni - bunkier na odpady zmieszane				
1	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	50,00	2,500
2	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	200,00	16,667
3	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	50,00	0,050
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			300,000	19,217
Obiekt 1.3. Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)				
1	19 12 01	Papier i tektura	1,00	1,00
2	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1,00	1,00
3	19 12 08	Tekstylia	1,00	1,00
4	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	750,00	25,00

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
5	19 12 01	Papier i tektura	300,00	25,00
6	20 01 01	Papier i tektura	1,00	1,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			1 054,00	54,00
Obiekt 1.5. Hala sortowni - pojemniki na odpady niebezpieczne				
1	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	1	0,10
2	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1	0,10
3	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	17	1,20
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			19,000	1,40
Obiekt 2.1. Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z bloczków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw-luzem				
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1 400,00	54,00
2	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	200,00	8,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			1 600,00	62,00
Obiekt 2.2. Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z bloczków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw-bele				
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	680,00	57,00
2	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100,00	8,00
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1,00	1,00
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1,00	1,00
5	20 01 39	Tworzywa sztuczne	1,00	1,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			783,00	68,00
Obiekt 2.3. Plac przy sortowni odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z bloczków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw-pre –rdf				

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	19 12 08	Tekstyli	10,00	10,00
2	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	10,00	10,00
3	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	3802,00	73,00
4	20 01 10	Odzież	10,00	10,00
5	20 01 11	Tekstyli	20,00	2,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			3 852,00	105,00
Obiekt 2.4. Plac za sortownią odpadów - o podłożu asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z bloków betonowych, mobilnych) na odpady szkła				
1	15 01 07	Opakowania ze szkła	1000,00	83,00
2	19 12 05	Szkło	400,00	33,00
3	20 01 02	Szkło	100,00	8,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			1 500,00	124,00
Obiekt 3.1. PSZOK - wiata				
1	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	1,00	1,00
2	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	1,00	1,00
3	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC	1,00	1,00
4	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	1,00	1,00
5	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż w 16 02 09 do 16 02 13	1,00	1,00
6	16 02 16	Elementy usunięte z użytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	1,00	1,00
7	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,00	1,00
8	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo kadmowe	1,00	1,00

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
9	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	1,00	1,00
10	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1,00	1,00
11	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1,00	1,00
12	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	1,00	1,00
13	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	1,00	1,00
14	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	1,00	1,00
15	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	1,00	1,00
16	20 01 27*	Farby, tusz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne	1,00	1,00
17	20 01 28	Farby, tusz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne inne niż wymienione w 20 01 27	1,00	1,00
18	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	1,00	1,00
19	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	1,00	1,00
20	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	1,00	1,00
21	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33	1,00	1,00
22	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki	10,00	10,00
23	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	3,00	3,00
24	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	1,00	1,00

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
25	20 01 99	Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny	1,00	1,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			36,00	36,00
Obiekt 3.2. PSZOK- kontenery, pojemniki				
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	40,00	0,55
2	15 01 02 20 01 39	Opakowania z tworzyw sztucznych , tworzywa sztuczne	4,00	0,352
3	15 01 03	Opakowania z drewna	3,00	0,40
4	15 01 04 20 01 40	Opakowania z metali Metale	6,00	6,30
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1,00	0,03
6	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1,00	0,055
7	15 01 07	Opakowania ze szkła	1,00	1,10
8	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	3,00	0,22
9	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmatki, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02	1,00	0,096
10	16 01 03	Zużyte opony	200,00	16,52
11	17 02 01	Drewno	1,00	0,25
12	17 02 02	Szkło	1,00	0,12
13	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	2,00	0,06
14	20 01 01	Papier i tektura	2,00	0,036
15	20 01 02	Szkło	2,00	0,12
16	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	1,00	0,090
17	20 01 10 20 01 11	Odzież Tekstylia	14,00	0,275

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
18	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 200129	1,00	0,024
19	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 200137	2,00	0,25
20	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	1,00	0,12
21	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	200,00	2,50
22	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	101,00	5,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			588,00	34,468
Obiekt 3.3. PSZOK – boksy na szkło				
1	19 12 05	Szkło	100,00	0,200
2	15 01 07	Opakowania ze szkła	2367,00	197,00
3	17 02 02	Szkło	100,00	0,20
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	400,00	20,00
5	20 01 02	Szkło	1,00	0,10
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			2 968,00	217,50
Obiekt 3.4. PSZOK - boksy na odpady budowlane				
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	762,00	95,00
2	17 01 02	Gruz ceglany	100,00	13,00
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych	800,00	100,00
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106	400,00	50,00
5	20 02 02	Gleba ziemia w tym kamienie	100,00	13,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			2 162,00	271,0
Obiekt 3.5. PSZOK - boksy na odpady metalowe				
1	19 12 02	Metale żelazne	100,00	17,00

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
2	19 12 03	Metale nieżelazne	100,00	25,00
3	15 01 04	Opakowania z metali	100,00	25,00
4	19 12 02	Metale żelazne	400,00	100,00
5	19 12 03	Metale nieżelazne	100,00	25,00
6	20 01 40	Metale	100,00	25,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			900,00	217,0
Obiekt 4.1. Magazyn zużytego sprzętu (ob.6)				
1	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC	1,00	0,20
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	1,00	0,20
3	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż w 16 02 09 do 16 02 13	3,00	0,50
4	16 02 16	Elementy usunięte z użytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	1,00	0,20
5	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki	7,00	1,20
6	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	21,00	3,50
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			34,00	5,80
Obiekt 5.1. Magazyn FOOK				
1	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	1,00	0,10
2	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	1,00	0,10
3	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	1,00	0,10
4	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	30,00	2,50

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
5	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	10,00	0,80
6	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	1,00	0,10
7	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	1,00	0,10
8	19 08 99	Inne niewymienione odpady	1200,00	23,10
9	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	1,00	0,10
10	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	1,00	0,10
11	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	400,00	7,70
12	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	800,00	15,40
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			2 447,00	50,20
Obiekt 5.2. Magazyn materiału wsadowego i osadów				
1	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	1,00	1,00
2	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	1,00	1,00
3	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	1,00	1,00
4	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	20,00	3,00
5	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	200,00	33,00
6	02 02 99	Inne niewymienione odpady	1,00	1,00
7	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	1,00	1,00
8	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	1,00	1,00

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
9	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	500,00	33,00
10	02 03 99	Inne niewymienione odpady	1,00	1,00
11	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	1,00	1,00
12	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	1,00	1,00
13	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	1,00	1,00
14	02 06 99	Inne niewymienione odpady	1,00	1,00
15	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	250,00	17,00
16	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	1,00	1,00
17	19 08 01	Skratki	1,00	1,00
18	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	404,00	8,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			1 387,00	107,00
Obiekt 5.3. Plac przy kompostowni, część placu dojrzewania kompostu				
1	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1,00	1,00
2	15 01 03	Opakowania z drewna	1,00	1,00
3	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	100,00	17,00
4	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	1,00	1,00
5	03 01 01	Odpady kory i korka	1,00	1,00
6	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	30,00	30,00
7	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	1,00	1,00

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
8	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	1,00	1,00
9	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	1,00	1,00
10	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1,00	1,00
11	19 08 02	Zawartość piaskowników - zawierające części organiczne	1,00	1,00
12	20 03 02	Odpady z targowisk	1,00	1,00
13	20 03 03	Odpady z czyszczenia placów i ulic	1,00	1,00
14	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	1,00	1,00
15	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1 200,00	23,00
16	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	100,00	10,00
17	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	1 200,00	23,00
18	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	300,00	6,00
19	19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	1 400,00	27,00
20	15 01 03	Opakowania z drewna	1,00	1,00
21	17 02 01	Drewno	35,00	35,00
22	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	1,00	1,00
23	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1,00	1,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			4 380,00	186,00
Obiekt 5.4. Plac przy kompostowni				
1	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	2976	10
2	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	2976	30

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
3	19 12 07	Drewno	2500	70
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			8 500,00	110,00
Obiekt 6.1. Magazyn odpadów (stara kompostownia polowa)				
1	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1000,00	84,00
2	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	312,00	26,00
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1,00	1,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			1 313,00	111,00
Obiekt 7.1. Magazyn odpadów niebezpiecznych				
1	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	1,00	0,10
2	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	1,00	0,10
3	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	1,00	0,10
4	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	1,00	0,10
5	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	1,00	0,10
6	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	1,00	0,10
7	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,00	0,10
8	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	1,00	0,10
9	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	1,00	0,10
10	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1,00	0,10
11	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1,00	0,10

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
12	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	1,00	0,10
13	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	1,00	0,10
14	20 01 13*	Rozpuszczalniki	1,00	0,10
15	20 01 14*	Kwasy	1,00	0,10
16	20 01 15*	Alkalie	1,00	0,10
17	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	1,00	0,10
18	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)	1,00	0,10
19	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	1,00	0,10
20	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	1,00	0,10
21	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	1,00	0,10
22	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	1,00	0,10
23	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	1,00	0,10
24	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	1,00	0,10
25	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	1,00	0,10
26	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	1,00	0,10
27	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	1,00	0,10

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
28	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	1,00	0,10
29	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	4,00	0,167
30	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	30,00	1,25
31	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	1,00	0,10
32	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	1,00	0,10
33	13 02 08	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,00	0,10
34	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,00	0,10
35	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo kadmowe	1,00	0,10
36	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	1,00	0,10
37	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1,00	0,10
38	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1,00	0,10
39	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	1,00	0,10
40	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	1,00	0,10
41	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	1,00	0,10
42	20 01 27*	Farby, tusz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne	1,00	0,10
43	20 01 28	Farby, tusz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne inne niż wymienione w 20 01 27	1,00	0,10

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
44	20 01 31	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	1,00	0,10
45	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 200131	1,00	0,10
46	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	1,00	0,10
47	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33	1,00	0,10
48	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	1,00	0,10
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów			80,00	6,02

11. W punkcie II.3.6.3. **Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów** zmienić tabelę nr 6 b, która po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

Tabela nr 6b. Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Lp.	Instalacja, obiekt budowlany lub jego część lub inne miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia obiektu [m ²]	Wysokość magazynowania odpadów [m]	Pojemność obiektu [m ³] (powierzchnia x wysokość magazyn.)	Gęstość odpadów w magazynie [Mg/m ³]	Największa masa odpadów wynikająca z wyliczeń [Mg]	Największa masa odpadów po uwzględnieniu warunków ppoż. [Mg]
1	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki (ob. 1.1.)	118,5	2 m	237,0	0,25	60,0	12,0
2	Hala sortowni - bunkier na odpady zmieszane (ob. 1.2.)	216	1,85 m	400,0	0,25	100,0	20,0

Lp.	Instalacja, obiekt budowlany lub jego część lub inne miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia obiektu [m ²]	Wysokość magazynowania odpadów [m]	Pojemność obiektu [m ³] (powierzchnia x wysokość magazyn.)	Gęstość odpadów w magazynie [Mg/m ³]	Największa masa odpadów wynikająca z wyliczeń [Mg]	Największa masa odpadów po uwzględnieniu warunków ppoż. [Mg]
3	Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF) (ob. 1.3.)	100	2 m	200,0	0,30	60,0	60,0
4	Hala sortowni - pojemniki na odpady niebezpieczne o poj. 1 m ³ w ilości 3 szt. (ob.1.5.)	3 szt. x 1m ³	-	3	0,50	1,50	1,50
5	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu betonowo - asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z bloczków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw-luzem (ob.2.1.)	346,5	2,5	2,5 m x 0,7 (nasypowo, korekta na kształt przyzmy)	0,10	60,638	62,75
6	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu betonowo - asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z bloczków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw-w belach (ob.2.2.)	94,41	2,5	236,03	0,300	70,8	70,8
7	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu betonowo - asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z bloczków betonowych, mobilnych) na odpady tworzyw-pre-RDF w belach (ob.2.3.)	142,15	2,5	355,38	0,30	106,6	106,0

Lp.	Instalacja, obiekt budowlany lub jego część lub inne miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia obiektu [m ²]	Wysokość magazynowania odpadów [m]	Pojemność obiektu [m ³] (powierzchnia x wysokość magazyn.)	Gęstość odpadów w magazynie [Mg/m ³]	Największa masa odpadów wynikająca z wyliczeń [Mg]	Największa masa odpadów po uwzględnieniu warunków ppoż. [Mg]
8	Plac za sortownią odpadów - o podłożu betonowym, z systemem odprowadzania wód (boksy z blozków betonowych, mobilnych) na odpady szkła (ob.2.4.)	90	2,0	180,0	0,80	144,0	144,0
9	PSZOK-wiata (ob.3.1.)	138	2,0	276,0	0,15	41,40	41,40
10	PSZOK-kontenery, pojemniki <u>Pod wiatą</u> pojemniki: 6 szt - 120 l, 3 szt - 240 l 2 szt - 360 l 10 szt - 1,1 m ³ <u>Przy wiacie:</u> 5 kontenerów 10m ³ : 1 szt. na bio, 1 szt na metale, 2 szt na gabaryty, 1 szt na opony. <u>Przed wiatą:</u> 3 kontenery po 36 m ³ na opony (ob. 3.2.)	2 szt.x1,1m ³	-	2,2	0,25	0,55	34,468
		4 szt.x1,1m ³	-	4,4	0,080	0,352	
		luzem		2	0,2	0,4	
		1szt. x 10m ³	-	10	0,63	6,3	
		1szt.x120l	-	0,12	0,25	0,03	
		1szt. x 1,1 m ³	-	1,1	0,05	0,055	
		1 szt. x 1,1m ³	-	1,1	0,1	1,1	
		1 szt. x 1,1m ³	-	1,1	0,2	0,22	
		2 szt. x 240l	-	0,48	0,2	0,096	
		3 szt x 36 m ³	-	118	0,14	16,52	
		1 szt x 10 m ³	-				
		luzem na posadzce		1	0,25	0,25	
		1 szt x 120 l	-	0,12	1	0,12	
		1 szt x 240 l	-	0,24	0,25	0,06	
		1 szt. x 360 l	-	0,36	0,1	0,036	
		1 szt x 120 l	-	0,12	1,0	0,12	
		1 szt x 360 l	-	0,36	0,25	0,09	
		1 szt x 1,1 m ³	-	1,1	0,25	0,275	
		1 szt x120 l		0,12	0,2	0,024	
		luzem, na posadzce		1,0	0,25	0,25	
		2 szt x 120 l	-	0,24	0,5	0,12	
		1 szt x 10 m ²	-	10	0,25	2,5	
		2 szt x 10 m ³	-	20	0,25	5,0	
11	PSZOK – boksy na szkło (ob.3.3.)	200 m ²	2m x 0,7 (nasypowo)	280	0,8	224,0	Odpady niepalne, brak wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej, nie określono największej masy odpadów
12	PSZOK – boksy na budowlane (ob.3.4.)	200 m ²	2m x 0,7 (nasypowo)	280	1,2	336	
13	PSZOK – boksy na metale (ob.3.5.)	200 m ²	2m x 0,7 (nasypowo)	280	0,8	224,0	
14	Magazyn zużytego sprzętu (ob.6)	5,76 m ²	W wiacie stalowej wydzielono miejsca magazynowe: - plac o powierzchni 2,4m x 2,4m x 2m =11,52 m ³	30	0,2	6,0	

Lp.	Instalacja, obiekt budowlany lub jego część lub inne miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia obiektu [m ²]	Wysokość magazynowania odpadów [m]	Pojemność obiektu [m ³] (powierzchnia x wysokość magazyn.)	Gęstość odpadów w magazynie [Mg/m ³]	Największa masa odpadów wynikająca z wyliczeń [Mg]	Największa masa odpadów po uwzględnieniu warunków ppoż. [Mg]
			- plac o powierzchni 2m x 3m x1,6m =10,5 m ³ -7 pojemników 1100 l=7,7 m ³ -2 pojemniki 120l =0,24 m ³ , łączna pojemność magazynowa wynosi 30 m ³				
15	Magazyn FOOK (ob.5.1.)	125 m ²	3 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	262,5	0,22	57,75	56,0
16	Magazyn materiału wsadowego i osadów (ob.5.2.)	250 m ²	3 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	525,0	0,2	112,0	112,0
17	Plac przy kompostowni, część placu dojrzewania kompostu(ob.5.3.)	700 m ²	2 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	980,0	0,2	196,0	196,0
18	Plac przy kompostowni-boks na odpady wielkogabarytowe (ob.5.4.1)	300. m ²	300 m ² , z tego na cele magazynowe 50 m ² x 4,2 m wysokości x 0,7 (nasypowo) a 250 m ² przeznaczono na ustawienie i pracę rozdrabniarki odpadów wielkogabarytowych	147,00	0,2	29,400	10,0
19	Plac przy kompostowni-boks na odpady tworzyw pre-RDF (ob.5.4.2)	150 m ²	4,2 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	441,00	0,1	44,100	30,0
20	Plac przy kompostowni-boks na odpady drewna (ob.5.4.3)	150 m ²	4,2 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	441,00	0,2	88,200	70,0
18	Magazyn odpadów (stara kompostownia polowa) (ob.6.1.)	1200 m ²	2 m minus komunikacja 50%	1200	0,2	240,0	120,0

Lp.	Instalacja, obiekt budowlany lub jego część lub inne miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia obiektu [m ²]	Wysokość magazynowania odpadów [m]	Pojemność obiektu [m ³] (powierzchnia x wysokość magazyn.)	Gęstość odpadów w magazynie [Mg/m ³]	Największa masa odpadów wynikająca z wyliczeń [Mg]	Największa masa odpadów po uwzględnieniu warunków ppoż. [Mg]
19	Magazyn odpadów niebezpiecznych (ob.7.1.)	31,5	2,8 m wysokość obiektu, w tym: regał magazynowy 4x2x0,6 = 4,8m ³ 4 pojemniki 1100l = 4,4 m ³ 2 pojemniki 120 l = 0,24m ³ posadzka utwardzona na kosze, palety 2m x 3m x 1,6 m = 10,5m ³ , łącznie 20m ³	20	0,31	6,200	6,03

12. W punkcie II.3.6.4. **Całkowita pojemność (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów** zmienić tabelę nr 6c, która po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

Tabela 6c. Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

I.p.	Magazyny	Parametry	Powierzchnia	Pojemność [m ³]	Gęstość odpadów [Mg/m ³]	Całkowita pojemność magazynu [Mg]
1.	Hala sortowni - bunkier na odpady z selektywnej zbiórki	118,5 m ² , wysokość magaz. ok 2 m	118,5	237,0	0,250	60,0
2.	Hala sortowni - bunkier na odpady zmieszane	216 m ² , wysokość magaz. ok.1,85 m	216	400,0	0,250	100,0
3.	Hala sortowni - wydzielone miejsce na odpady wytworzone z linii sortowniczej (papier, pre-RDF)	100 m ² , wysokość paletowania 2 m	100	200,00	0,300	60,0
4.	Hala sortowni - pojemniki na odpady niebezpieczne	3 szt - 1 m ³	-	3,00	0,500	1,5
5.	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu betonowo - asfaltowym, z systemem odprowadzania wód (na odpady tworzyw) - luzem	346,5 m ² x 2,5 m x 0,7 (nasypowo)	346,5	606,38	0,100	60,64
6.	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu betonowo - asfaltowym, z systemem odprowadzania wód na odpady tworzyw - bele	94,41 m ² x 2,5 m wysokość składowania (bele)	94,41	236,03	0,300	70,81

I.p.	Magazyny	Parametry	Powierzchnia	Pojemność [m ³]	Gęstość odpadów [Mg/m ³]	Całkowita pojemność magazynu [Mg]
7.	Plac przy sortowni odpadów - o podłożu betonowo - asfaltowym, z systemem odprowadzania wód na odpady tworzyw, pre-RDF	142,15 m ² x 2,5 m wysokość składowania (bele)	142,15	355,38	0,300	106,61
8.	Plac za sortownią odpadów - o podłożu betonowym, z systemem odprowadzania wód na odpady szkła	15m x 6 m x 2 m	90	180,0	0,800	144,0
9.	PSZOK-wiata	23 m x 6m, wysokość składowania do 2 m	138	276,0	0,150	41,4
10.	PSZOK- kontenery, pojemniki	Pod wiatą: pojemniki: 6 szt - 120l, 3 szt - 240l 2 szt - 360l 10 szt - 1,1 m ³ Przy wiacie: 5 kontenerów 10 m ³ : 1 szt na bio, 1 szt na metale, 2 szt na gabaryty, 1 szt na opony. Przed wiatą: 3 kontenery po 36 m ³ na opony		171,16	0,2014	34,468
11.	PSZOK - boksy (szkło)	200 m ² x 2m x 0,7 (nasypowo)	200	280,0	0,800	224,0
12.	PSZOK - boksy (budowlane)	200 m ² x 2m x 0,7 (nasypowo)	200	280,0	1,200	336,0
13.	PSZOK - boksy (metale)	200 m ² x 2m x 0,7 (nasypowo)	200	280,0	0,800	224,0
14.	Magazyn zużytego sprzętu (ob.6)	30m ² powierzchni, w tym plac 2,4x2,4x2=1 1,52 m ³ 7 pojemników 1100l=7,7 m ³ 2 pojemniki		30,0	0,200	6,0

I.p.	Magazyny	Parametry	Powierzchnia	Pojemność [m ³]	Gęstość odpadów [Mg/m ³]	Całkowita pojemność magazynu [Mg]
		120 l=0,24 m ³ posadzka utwardzona 2m x 3m x1,6 m=10,5 m ³ łącznie 30 m ³				
15.	Magazyn FOOK	125 m ² 3 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	125	262,5	0,22	57,75
16.	Magazyn materiału wsadowego i osadów	250 m ² x 3 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	250	560,0	0,20	112,0
17.	Plac przy kompostowni, część placu dojrzewania kompostu	700 m ² x 2 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	700	980,00	0,200	196,0
18.	Plac przy kompostowni-boks na odpady wielkogabarytowe	300 m ² , z tego na cele magazynowe 50 m ² x 4,2 m wysokości x 0,7 (nasypowo). 250 m ² przeznaczono na ustawienie i pracę rozdrabniarki i odpadów wielkogabarytowych.	50	147,00	0,200	10,0
19.	Plac przy kompostowni-boks na odpady tworzyw pre-rdf	151 m ² x 4,2 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	150	441,00	0,100	30,0
20.	Plac przy kompostowni-boks na odpady drewna	150 m ² x 4,2 m wysokości x 0,7 (nasypowo)	150	441,00	0,200	70,0
21.	Magazyn odpadów (stara kompostownia polowa)	1200 m ² x 2 m minus komunikacja 50%	1200	1200	0,2	240,0

I.p.	Magazyny	Parametry	Powierzchnia	Pojemność [m ³]	Gęstość odpadów [Mg/m ³]	Całkowita pojemność magazynu [Mg]
22.	Magazyn odpadów niebezpiecznych	31,5 m ² 2,8 m wysokość obiektu, w tym: regał magazynowy 4x2x0,6 = 4,8 m ³ 4 pojemniki 1100l = 4,4 m ³ 2 pojemniki 120 l = 0,24m ³ posadzka utwardzona na kosze, palety itp.. 2m x 3m x 1,6 m = 10,5m ³ , łącznie 20m ³	31,5	20	0,31	6,2

13. Zmienić punkt **II.4.4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**, który po uwzględnieniu przyjmuje brzmienie:

II.4.4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Warunki przeciwpożarowe zostały wskazane w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (NIP 841-10-05-374)” przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Jerzego Nikitiuka w sierpniu 2025 r. Operat ten został uzgodniony przez

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, postanowieniem znak PR.5268.4.2025.AS w dniu 10 września 2025 r.

14. Zmienić w całości punkt **II.6. Gospodarka wodno-ściekowa**, który po zmianie przyjmuje poniższe brzmienie:

II.6. Gospodarka wodno-ściekowa

Na potrzeby Zakładu ujmowana jest woda podziemna z utworów czwartorzędowych za pomocą studni głębinowej. Ujęcie zostało wykonane w 1995 r. Woda nie jest uzdatniana. Posiadane przez Zakład pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wody w ramach zasobów eksploatacyjnych w wysokości 18 m³/h, przy depresji S–3,0 m. Pobór wody monitorowany jest przez wodomierz znajdujący się w studni. Teren wokół ujęcia w promieniu 10 m jest wytyczony i ogrodzony.

Ujmowana woda wykorzystywana jest na terenie Zakładu na:

- potrzeby socjalno-bytowe pracowników – ok. 1800 – 2000 m³/rok,
- prace porządkowe na Zakładzie (drogi, place, budynki) – ok. 2000 – 2500 m³/rok,
- napełnianie „brodzika dezynfekcyjnego” – ok. 50 – 100 m³/rok,
- podlewanie roślinności w pasie izolacyjnym – ok. 1000 m³/rok,
- uzupełnianie zbiornika p.poż, oczka wodnego,
- w okresach bezdeszczowych do zraszania drogi,
- napełnianie płuczek powietrza procesowego w bioreaktorach.

Ujmowana woda podziemna nie jest wykorzystywana do celów technologicznych w następujących instalacjach IPPC: składowisko, kompostownia bioreaktorowa – proces stabilizacji (wariant 1 pracy kompostowni bioreaktorowej) i sortownia – proces sortowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Zakłada się w dokumentacji projektowej możliwość wykorzystania wody z ujęcia własnego Zakładu do nawilżania w procesie kompostowania odpadów zielonych (wariant 2 i 3 pracy kompostowni bioreaktorowej) w ilości do 500 m³/rok. W dotychczasowej praktyce eksploatacyjnej nie było potrzeby nawilżania wodą złoża kompostowanych odpadów zielonych.

Zakład nie kupuje wody z systemu wodociągowego. Do celów pitnych pracowników Zakład zaopatruje się w wodę butelkowaną.

W ostatnich latach pobrano wodę podziemną w następującej ilości:

- 2021 rok – 4723 m³,
- 2022 rok – 3818 m³,
- 2023 rok – 4383 m³,
- 2024 rok – 3816 m³.

Zakładowe instalacje IPPC generują ścieki przemysłowe, będące mieszaniną:

- wód odciekowych z kwater składowiska niecki nr 1 i niecki nr 2,

- ścieków bytowych,
- ścieków pochodzących z mycia dróg, placów, budynków, z „brodzika dezynfekcyjnego”,
- wód opadowych i roztopowych z dróg,
- ścieków z terenów utwardzonych placów sortowni,
- ścieków z terenów utwardzonych placów kompostowni (plac dojrzewania kompostu, kompostownia polowa),
- odcieków z bioreaktorów kompostowni,
- wody z płuczek powietrza procesowego.

W szczelnym zbiorniku nr 1 o pow. $F = 2\,145\text{ m}^2$ i $V = 12\,870\text{ m}^3$, gromadzone są: odcieki z niecki nr 1 (z sektorów 1÷5), odprowadzane do zbiornika za pomocą drenaży; ścieki bytowe przesyłane kanalizacją sanitarną z budynku wagi i zaplecza administracyjnego; ścieki powstające podczas prac porządkowych; wody opadowe i roztopowe z dróg zbierane systemem szczelnych rowów opaskowych (poprzez studnie osadnikowe); ścieki z placów sortowni i kompostowni ujmowane kanalizacją zamkniętą oraz ścieki powstające przy czyszczeniu i wymianie wody w „brodziku dezynfekcyjnym”, przewożone do tego zbiornika beczkowozem. Średniomiesięczna ilość ścieków przemysłowych gromadzona w zbiorniku nr 1 to około $3\,500\text{ m}^3$. Ścieki ze zbiornika nr 1 wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.

W obrębie niecki nr 2 składowiska odcieki z sektorów nr 6 i nr 7, a docelowo również z sektorów nr 8 i nr 9, są odprowadzane niezależnymi od siebie systemami do szczelnego zbiornika na odcieki nr 2 o pow. $F = 5\,707\text{ m}^2$ i $V = 10\,061\text{ m}^3$. Nadmiar odcieków ze zbiornika jest przepompowywany do istniejącej kanalizacji na terenie Zakładu, skąd dalej wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów. Przewiduje się ponadto możliwość zwracania odcieków na kwatery odpadów, w ilościach wynikających z rocznego bilansu hydrologicznego składowiska.

Popłuczyny z płuczek powietrza procesowego z nowych reaktorów są gromadzone w zbiorniku na odcieki $6,3\text{ m}^3$ razem z odciekami z bioreaktorów i mogą być zwracane do procesu stabilizacji (wariant 1 pracy kompostowni) i dalej kierowane do zakładowej sieci kanalizacji i do oczyszczalni w Łęborku. Popłuczyny z płuczek powietrza procesowego i odcieki ze starych bioreaktorów są kierowane do studzienki, a stamtąd do zbiornika nr 3 o poj. 30 m^3 i dalej do zakładowej sieci kanalizacji i do oczyszczalni w Łęborku.

II.6.1. Ilość stan i skład ścieków przemysłowych

Instalacje eksploatowane na terenie Zakładu generują ścieki przemysłowe będące mieszaniną m.in. wód odciekowych pochodzących z kwater składowania odpadów (niecki nr 1 i nr 2), sortowni odpadów, placów dojrzewania kompostu, kompostowni halowych (zamkniętych), wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg i placów manewrowych, ścieków bytowych. Wszystkie ścieki z terenu Zakładu wprowadzane są do zewnętrznej kanalizacji.

Ścieki przemysłowe pochodzące z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), tj. z sortowni, z rozbudowanego placu dojrzewania kompostu oraz z 11 reaktorów kompostowni (w tym z płuczek powietrza procesowego), są gromadzone

w zbiorniku nr 3 (o pojemności 30 m³), skąd za pomocą pompowni Po4 są kierowane do kolektora zbiorczego i pompowni Po3 (główna pompownia Zakładu wprowadzająca ścieki do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych).

Powyższy sposób wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łęborku, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego objęty jest sektorowym pozwoleniem wodnoprawnym.

Łączna ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych określona jest maksymalnie na:

$$Q_{\max,r} = 40\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Źródła ścieków i ich szacowane ilości roczne zestawiono poniżej:

- odcieki z kwater składowania odpadów: niecki nr 1 – 7 600 m³ i nr 2 – 9 345 m³,
- odcieki pochodzące z placu dojrzewania kompostu i placów technologicznych: 4 290 m³,
- ścieki pochodzące z instalacji MBP: około 2 262 m³,
- ścieki z brodzika dezynfekcyjnego: około 50 m³,
- pozostałe jak ścieki bytowe i wody opadowe: 4 710 m³.

Tabela nr 14. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu

Miesiąc	Ścieki przemysłowe zmieszane [m ³]				
	2020	2021	2022	2023	2024
Styczeń	733	206	1571	2950	3401
Luty	1334	39	1873	3160	7802
Marzec	1521	217	2475	3907	2757
Kwiecień	1466	1265	1836	3620	0
Maj	1521	1463	2406	3076	0
Czerwiec	1443	513	1933	2330	0
Lipiec	1518	71	2395	3640	1224
Sierpień	1266	164	1916	3450	13414
Wrzesień	596	1355	2498	3331	1687
Październik	1546	381	2359	1912	3190
Listopad	845	1466	1995	3374	2143
Grudzień	830	1594	2008	2111	1896
Razem	14 619	8 734	25 265	36 861	37 514

W roku 2022 ilość ścieków była wyższa niż określona w pozwoleniu zintegrowanym z uwagi na konieczność gaszenia samozapłonów na składowisku, w obszarze niezmielonych odpadów wielkogabarytowych. W latach 2023 i 2024 ilość ścieków sukcesywnie wzrastała, co wynikało głównie z przyczyn pogodowych i nagromadzenia się odcieków w nieckach

składowiska. Z uwagi na zmiany klimatyczne zakłada się, że w poszczególnych latach ilość ścieków może ulegać znaczącym wahaniom.

Tabela nr 15. Wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych (na podstawie przeprowadzonych badań)

Parametr	Jednostka	Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych zmieszanych odprowadzanych do kanalizacji zewnętrznej (pobór prób: pompownia Po3)					
		01.2024	04.2024	07.2024	10.2024	27.02.2025	24.04.2025
Ołów	mg/l	<0,010	<0,010	0,021	<0,010	0,015	0,021
Cynk	mg/l	0,104	0,393	0,952	0,138	0,611	0,454
Miedź	mg/l	0,005	0,112	0,149	0,054	0,207	0,083
Chrom ogólny	mg/l	0,005	0,062	0,128	0,108	0,129	0,151
Azot amonowy	mg/l	3,9	347	321	418	>100	248
Fosfor ogólny	mg/l	0,83	10	34	15	16	10
Rtęć	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
Kadm	mg/l	<0,0005	0,0010	0,0020	0,0020	<0,0005	<0,0005
ChZT-Cr	mg/l O ₂	262	>10000	7000	2570	4200	2100
Zawiesiny ogólne	mg/l	45	220	620	240	320	390
Azot ogólny	mg/l	17,7	464	404	437	-	-
Chlorki	mg/l	100	830	810	620	-	-
Arsen	mg/l	-	-	-	-	<0,050	<0,050
Nikiel	mg/l	-	-	-	-	0,087	0,076

Tabela nr 16 Jakość ścieków surowych z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (na podstawie przeprowadzonych badań) i wartości dopuszczalne BAT

Parametr	Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych z instalacji MBP (pobór prób: pompownia Po4) [mg/l]										Dopuszczalny poziom emisji dla instalacji MBP wg. konkluzji BAT 20 tabela 6.2 [mg/l]
	29.01.2024	03.04.2024	06.05.2024	05.06.2024	31.07.2024	14.08.2024	09.09.2024	29.10.2024	27.02.2025	25.04.2025	
Ołów	0,013	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,030	0,039	<0,010	0,1
Cynk	0,228	0,056	0,097	1,45	0,010	0,021	0,260	0,876	0,864	0,463	1
Miedź	0,042	0,023	0,112	0,207	0,021	0,022	0,041	0,206	0,212	0,117	0,5
Chrom ogólny	0,008	0,009	0,009	0,090	<0,003	<0,003	0,032	0,084	0,047	0,037	0,15
Arsen	0,050	<0,050	<0,050	0,055	<0,050	<0,050	<0,050	0,050	<0,05	<0,050	0,05
Nikiel	0,012	0,008	0,010	0,199	<0,004	<0,004	0,50	0,147	0,074	0,085	0,5
Rtęć	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,005

Parametr	Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych z instalacji MBP (pobór prób: pompownia Po4) [mg/l]										Dopuszczalny poziom emisji dla instalacji MBP wg. konkluzji BAT 20 tabela 6.2 [mg/l]
	29.01.2024	03.04.2024	06.05.2024	05.06.2024	31.07.2024	14.08.2024	09.09.2024	29.10.2024	27.02.2025	25.04.2025	
Kadm	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,005	<0,0005	<0,0005	0,001	0,0005	<0,0005	<0,0005	0,05

Zgodnie z posiadanym przez Zakład pozwoleniem wodnoprawnym, miejscem kontroli ilości i jakości ścieków zmieszanych jest kolektor zbiorczy przy pompowni Po3, skąd ścieki przemysłowe wprowadzane są do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych.

Punktem kontroli ilości i jakości ścieków pochodzących z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), pod względem spełniania wymagań BAT, jest studzienka pompowni Po4 (pompownia ścieków z instalacji MBP), przed odprowadzeniem ścieków do kolektora zbiorczego, tj. pompowni Po3. Ilość ścieków z instalacji MBP jest ustalana w oparciu o odczyty czasu pracy pompy Po4 i jej wydajności.

15. Pozostałe punkty pozwolenia zintegrowanego znak: DROŚ-S.7222.10.2014.IS z dnia 04 września 2012 r. ze zmianami nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska wystąpiła w dniu 06 czerwca 2025 r. (data wpływu 06 czerwca 2025 r.) z wnioskiem o wydanie zmiany decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ-SO.7222.10.2014.IS z dnia 04 września 2014 r., zmienionej decyzjami znak: DROŚ-SO.7222.100.2014.IS z dnia 04 grudnia 2014 r., znak: DROŚ-SO.7222.32.2015.IS z dnia 28 września 2015 r., znak DROŚ-SO.7222.68.1.207.RN z dnia 9 października 2017 r., znak: DROŚ-SO.7222.78.2017/2018.RN z dnia 16 stycznia 2018 r., znak DROŚ-S.7222.12.2020.BB z dnia 07.03.2024 r. stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji:

- do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

W myśl art. 378 ust. 2a pkt 1) ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm. - dalej ustawa poś), marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, ze zm.).

Instalacjami objętymi decyzją, której dotyczy wniosek są: instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne o całkowitej pojemności 250 000 Mg (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne o pojemności 122 100 Mg - niecka nr 1, 570 450,2 Mg - niecka nr 2) i instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności 75000 Mg/rok, czyli powyżej 10 Mg na dobę, zatem zgodnie z powyższymi zapisami, organem właściwym do wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Do pisma z dnia 06.06.2025 r. załączono następującą dokumentację:

- Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak: DROŚ-SO.7222.10.2014.IS z póź. zm.,
- Załącznik obejmujący emisję do powietrza i hałasu wynikająca z pracy rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych;
- Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku G.RUZ.4210.73.2024.5.SSz z dnia 05.07.2024 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łęborku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z ZZO w Czarnówku;
- Raporty z badań ścieków przemysłowych/odcieków za 2025 r. i 2024 r.;
- Decyzja Starosty Łęborskiego znak OŚ.6233.5.2024.DCH z dnia 11.04.2025 r. stanowiąca zezwolenie na zbieranie odpadów na działce 1029/12 obr. 0015 Nowa Wieś Łęborska;
- Decyzja Wójta Gminy Nowa Wieś Łęborska ROPS.220.23.2023 z dnia 26.01.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego m.in. przetwarzaniu odpadów wielkogabarytowych;
- Uchwała nr XXXVII/416/21 z dnia 29.11.2021 r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usług uciążliwych związanych z przetwarzaniem odpadów w obr. Geodezyjnym Nowa Wieś Łęborska , w gminie Nowa Wieś Łęborska;
- Pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 1005 zł.

Marszałek Województwa Pomorskiego pismem znak: DROŚ-S.7222.18.2025.BB z dnia 11 czerwca 2025 r. potwierdził przyjęcie przedmiotowego wniosku.

Dokonana analiza złożonych dokumentów wykazała, że Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. wnioskuje o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego wynikającą:

- a) ze zmiany listy odpadów przewidzianych do składowania, tj. wykreślenie kodu 12 01 05 i 20 03 07 i dodanie kodów 16 81 02, 16 82 02;
- b) ze zwiększenia ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych z 21 000 m³/rok do 40 000 m³/rok;
- c) z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych poprzez ich rozdrabnianie w ilości do 9,6 Mg/dobę i do 2976 Mg/rok;
- d) z dodania nowego obiektu magazynowania odpadów wielkogabarytowych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (obiekt 5.4 złożony z 3 boksów: 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3).

W ramach prowadzonego postępowania pismem znak: DROŚ-S.7222.18.2025.BB z dnia 11 czerwca 2025 r. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania.

Odpowiedź na powyższe wezwanie została złożona w tut. Organie w dniu 15 września 2025 r. Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami stwierdzono, że wniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone w art. 192 po i 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm., zwanej dalej uo) w związku z tym Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadomieniem znak: DROŚ-S.7222.18.2025. BB z dnia 22 października 2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji znak: DROŚ-S0.7222.10.2014.IS z dnia 04 września 2014 r. stanowiącej pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, o całkowitej pojemności ponad 25000 ton i instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanych w miejscowości Czarnówko, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, województwo pomorskie.

Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego był uaktualniany pismami z dnia 04.06.2025 r., 12.09.2025 r., 05.11.2025 r., 27.11.2025 r., 20.01.2026 r.

W ramach prowadzonego postępowania Marszałek Województwa Pomorskiego pismem znak: DROŚ-S.7222.18.2025.BB z dnia 27 października 2025 r. wystąpił do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

W odpowiedzi na powyższy wniosek PWIOŚ pismem z dnia 4.11.2025 r. poinformował Marszałka Województwa Pomorskiego, że przedmiotowa kontrola w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. nastąpi w terminie do 16.01.2026 r.

W dniach 26 listopada 2025 r. do 29 grudnia 2025 r. została przeprowadzona kontrola instalacji i miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie zakładu przy udziale przedstawiciela Marszałka Województwa Pomorskiego.

Na podstawie ustaleń kontrolnych zostało wydane postanowienie znak: WP.7041.1.134.2025.NG z dnia 2.01.2026 r. pozytywnie opiniujące spełnienie przez zakład wymagań ochrony środowiska w zakresie wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów dla działalności prowadzonej w Czarnówku na terenie działek o numerach ew. 1019/6, 1019/7, 1019/8, 1019/11, 1019/14.

Ponadto działając na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach Marszałek Województwa Pomorskiego pismem znak: DROŚ-S.7222.18.2025.BB z dnia 27 października 2025 r. przesłał przedmiotowy wniosek do Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska celem zaopiniowania w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 ze zm.- dalej ustawa Kpa).

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska postanowieniem znak: ROPG.6234.5.2025 z dnia 06 listopada 2025 r. zaopiniował pozytywnie wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w sprawie zmiany przedmiotowej decyzji. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska wskazał, że dla przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –uchwała nr XXXVII/416/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usług uciążliwych związanych z przetwarzaniem odpadów w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Lęborska, w Gminie Nowa Wieś Lęborska (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30.11.2021r., poz. 4439).

Spółka przedstawiła w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego aktualny „Operat przeciwpożarowy sporządzony w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (NIP 841-10-05-374)”, wykonany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Jerzego Nikitiuka w sierpniu 2025 r. Operat ten został uzgodniony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, postanowieniem znak PR.5268.4.2025.AS w dniu 10 września 2025 r.

W dniu 27 października 2025 r. Marszałek Województwa Pomorskiego zgodnie z art. 183 c ust. 1 ustawy POŚ wystąpił do Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Postanowieniem znak PR.5260.5.2025.AS z dnia 27 listopada 2025 r. Komendant stwierdził spełnienie wymagań we wskazanych miejscach magazynowania odpadów palnych, zlokalizowanych na terenie ZZO „Czysta Błękitna Kraina” sp. z o.o. określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu, o którym mowa powyżej.

W niniejszej decyzji (w punkcie II.1.4. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) wskazano wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Zakład we wniosku o wydanie zmiany pozwolenia wnosił o wykreślenie kodu 12 01 05 i 20 03 07 z tabeli nr 7 pn. Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie unieszkodliwiania na kwaterach składowych i dodanie w tej tabeli kodów 16 81 02, 16 82 02 w ilości po 5000 Mg dla każdego z nich oraz kodu 19 12 05 w ilości 500 Mg. Rodzaje i masy pozostałych odpadów pozostają bez zmian. Marszałek Województwa Pomorskiego przychylił się do złożonego wniosku i dokonał zmiany tabeli nr 7 Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie unieszkodliwiania na kwaterach składowych.

Zakład wnioskował również o ujęcie w decyzji pozwolenia zintegrowanego instalacji do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych o mocy ok. 9,6 ton na dobę i nie więcej niż 2976 ton na rok. Przed rozdrobnieniem z odpadów wielkogabarytowych wybierane są niektóre inne odpady (np. odpady niebezpieczne, drewno, które przekazywane będą odbiorcom zewnętrznym do odzysku). W wyniku pracy instalacji rozdrabniania odpadów powstaną odpady: 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, 19 12 11*, 19 12 12.

W związku z nową instalacją do rozdrabniania odpadów konieczne było wprowadzenie zmian w kilku tabelach związanych z przetwarzaniem odpadów w zakresie ilości i rodzaju odpadów poddanych przetwarzaniu i powstających z przetwarzania (Tabela nr 4. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania i źródła ich powstania, Tabela nr 8. Rodzaj i ilości odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie odzysku ze wskazaniem instalacji/urządzenia gdzie zachodzi proces, Tabela nr 9. Rodzaje i ilości odpadów powstające w wyniku przetwarzania odpadów w procesie odzysku z uwzględnieniem instalacji i urządzeń gdzie procesy zachodzą).

Uruchomienie instalacji do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych wymaga stworzenia miejsc magazynowania odpadów przed i po przetwarzaniu. Nowym miejscem magazynowania jest obiekt 5.4 składający się z 3 boksów:

5.4.1. Plac przy kompostowni- boks na odpady wielkogabarytowe

5.4.2. Plac przy kompostowni- boks na odpady tworzyw pre-RDF

5.4.3. Plac przy kompostowni- boks na odpady drewna

W niniejszej decyzji uaktualniono zatem sposób i miejsce magazynowania odpadów zbieranych, przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania na terenie zakładu oraz uaktualniono:

1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów,

wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

4) wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, poprzez dodanie ww. operatu przeciwpożarowego jako załącznika nr 1 do niniejszej decyzji, co zostało wskazane w punkcie II.1.4.

Działając na podstawie art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Pomorskiego zmienił wysokość zabezpieczenia roszczeń postanowieniem znak DROŚ-S.7222.18.2025.BB z dnia 3 lutego 2026 r. na kwotę 161 008,30 zł. Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. został zobowiązany do wpłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku kwoty zabezpieczenia roszczeń w wysokości 15 050 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) stanowiąca różnicę pomiędzy należną kwotą zabezpieczenia roszczeń w wysokości 161 008,30 zł a uiszczoną w dniu 24.01.2024 r. kwotą zabezpieczenia roszczeń w wysokości 145 958,30 zł zgodnie z ww. postanowieniem. Wpłata została dokonana w dniu 5 lutego 2026 r.

Ponadto Spółka uzyskała decyzję wydaną przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska znak: ROPŚ.220.23.2023 z dnia 26.01.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego m.in. przetwarzaniu odpadów wielkogabarytowych. Według powyższej decyzji rozdrabniarka do odpadów wielkogabarytowych to urządzenie spalinowe mobilne o mocy przerobowej ok. 9,6 ton na dobę i nie więcej niż 3000 ton na rok. Odpady ładowarką kierowane są do leja zasypowego. Poniżej leja umieszczone są wały robocze z zębami rozdrabniającymi. Możliwe jest ustawienie kilku wariantów pracy w zakresie wielkości frakcji i przemiału. Może być wyposażona w separator magnetyczny. W procesie rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych powstaną odpady postaci odpadów wielkogabarytowych, rozdrobnionych. Mogą powstać odpady takie jak: metale nieżelazne, tworzywa sztuczne i guma, szkło, drewno i drewno zawierające substancje niebezpieczne, tekstylia oraz inne odpadów w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów. Powyższa informacja została ujęta w niniejszej decyzji .

Kompleksowe modelowanie **rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu** dla mobilnego zestawu rozdrabniającego, obejmującego rozdrabniarkę odpadów wraz z maszyną wspomagającą (ładowarką), zostało poddane szczegółowej weryfikacji merytorycznej w toku postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego w marcu 2024 r. Wyniki modelowania dołączone do poprzedniego wniosku, wykazały, iż eksploatacja instalacji przy wskazanych warunkach pracy nie powoduje przekroczeń standardów jakości powietrza.

Aktualnie planowana zmiana sposobu funkcjonowania instalacji nie wiąże się ze zwiększeniem wielkości emisji zanieczyszczeń ani z przekroczeniem dotychczasowego limitu czasu pracy urządzeń. Tut. Organ w poprzednim postępowaniu zatwierdził eksploatację

zestawu przy założeniu maksymalnego czasu pracy wynoszącego 3 200 godzin w skali roku kalendarzowego.

Obecna zmiana technologiczna zakłada utrzymanie powyższego limitu rocznego, wprowadzając jedynie uszczegółowienie podziału czasu operacyjnego pomiędzy dwa procesy technologiczne:

1. Rozdrabnianie odpadów zielonych (kod 20 02 01).
2. Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07).

Zgodnie z przedłożonym harmonogramem, łączny czas pracy rozłożony zostanie na 310 dni roboczych, z zachowaniem następującego reżimu technologicznego:

- proces rozdrabniania frakcji zielonej: 6 h/dobę;
- proces rozdrabniania frakcji wielkogabarytowej: ok. 4–4,5 h/dobę.

Mając na uwadze powyższe, wnioskowana zmiana ma charakter wyłącznie organizacyjno-technologiczny i pozostaje bez wpływu na ustalone wcześniej warunki korzystania ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W zakresie **gospodarki wodno-ściekowej** zmiana pozwolenia zintegrowanego związana była z uzyskaniem przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. nowego pozwolenia wodnoprawnego. Spółka wniosła także o zaktualizowanie zapisów w zakresie ilości pobranej wody oraz odprowadzonych ścieków przemysłowych w latach 2023-2024, jak również badań ścieków. Do wniosku załączono aktualne pozwolenie wodnoprawne oraz wyniki badań ścieków surowych z instalacji MBP i mieszanki ścieków przemysłowych odprowadzonych z Zakładu, wykonane w 2024 i 2025 roku.

Zgodnie z wnioskiem zaktualizowano cały punkt II.6. Gospodarka wodno-ściekowa, w tym Tabelę nr 14 poprzez dodanie ilości ścieków z 2024 i 2025 roku, Tabelę nr 15 podając najnowsze wyniki badań mieszanki ścieków przemysłowych opuszczających Zakład oraz Tabelę nr 16 – wpisano najnowsze wyniki badań ścieków surowych z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu wymaga posiadania stosownej decyzji administracyjnej. Spółka uzyskała nowe pozwolenie wodnoprawne w dniu 5 lipca 2024r. – decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak G.RUZ.4210.73.2024.5.SSz, w której pozwolono ZZO Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu ZZO w Czarnówku, w maksymalnej ilości 40 000 m³/rok. Zakład zawnioskował o uwzględnienie tej wartości parametru określonego w pozwoleniu wodnoprawnym w treści decyzji pozwolenia zintegrowanego, celem zachowania zgodności treści obu decyzji.

Zakład wyjaśnił, że zwiększenie dopuszczalnej ilości odprowadzanych z Zakładu ścieków przemysłowych wynika głównie z czynników meteorologicznych. W latach 2023 i 2024 ilość ścieków sukcesywnie wzrastała, co wynikało z przyczyn pogodowych i nagromadzenia się odcieków w nieckach składowiska. Z uwagi na zmiany klimatyczne zakłada się, że w poszczególnych latach ilość ścieków może ulegać znaczącym wahaniom. Ponadto, na zwiększoną ilość wytwarzanych w Zakładzie ścieków składa się zwiększona ilość odcieków pochodzących z placu dojrzewania kompostu i placów technologicznych oraz większa ilość ścieków bytowych i wód opadowych z powierzchni uszczelnionych. Jednocześnie wyjaśniono, że w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2024 roku nie przepompowano z Zakładu żadnych ścieków przemysłowych do zewnętrznej kanalizacji, bo zbiorniki gromadzące ścieki nie były jeszcze pełne, a co ważniejsze czekano na nowe pozwolenie wodnoprawne.

Tut. Organ uwzględnił wniosek Strony i zmienił zapis dotyczący określenia ilości odprowadzanych z Zakładu ścieków przemysłowych z 21 000 m³/rok na 40 000 m³/rok.

W ramach zmiany pozwolenia zintegrowanego znak DROŚ-S.7222.12.2020.BB z dnia 06.03.2024r. zobowiązano Zakład do badania jakości ścieków surowych z instalacji MBP (pobór prób: studzienka Po4) z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc. Jeżeli, w okresie pierwszych sześciu miesięcy od dnia wydania niniejszej decyzji, ścieki surowe z instalacji MPB będą spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnego poziomu emisji zgodnie z BAT 20 tabela 6.2 w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego (Tabela nr 16 w niniejszej decyzji), częstotliwość badań jakości tych ścieków można ograniczyć do badań co najmniej raz na kwartał. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń próby pobierać raz na miesiąc z możliwością powrotu do badań kwartalnych po uzyskaniu wymaganych parametrów w kolejnych trzech miesiącach (punkt IV podpunkt 2 decyzji zmieniającej).

Z przedstawionych przez Zakład wyników badań ścieków surowych z instalacji MBP (zaktualizowana Tabela nr 16) wynika, że Zakład zastosował się do ww. obowiązku. Badania ścieków poczynawszy od miesiąca, w którym wydano decyzję zmieniającą wykonywano co miesiąc do miesiąca września (czyli przez pierwsze sześć miesięcy po wydaniu decyzji). W związku z tym, że parametr cynk w miesiącu czerwcu wykazał przekroczenie dopuszczalnej wartości BAT (1,45 mg/l przy dopuszczalnym 1 mg/l), badania były kontynuowane przez kolejne trzy miesiące (a nawet cztery: lipiec – październik). Brak przekroczeń w kolejnych miesiącach pozwolił na zawężenie badań do częstotliwości raz na kwartał.

Zgodnie z wnioskiem z dnia 06.06.2025 r. modelowanie emisji do powietrza i hałasu zaprezentowano dla rozdrabniarki odpadów wielkogabarytowych w poprzednim wniosku o zmianę Pozwolenie zintegrowanego.

W wydanym w marcu 2024 pozwoleniu zintegrowanym przeanalizowano emisję do powietrza wynikającą z funkcjonowania rozdrabniarki i ładowarki do jej obsługi. Czas pracy rozdrabniarki nie ulegnie zmianie (3200 godzin) zostanie on rozdzielony dla dwóch funkcji: rozdrabniania odpadów zielonych i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych. Dla odpadów zielonych oszacowano 310 dni pracy po 6 godzin dziennie, a dla odpadów wielkogabarytowych 310 dni

pracy po ok. 4 - 4,5 godziny dziennie. Zatem w zakresie pracy rozdrabniarki odpadów wielkogabarytowych i pomocniczej maszyny, jaką jest ładowarka, **parametry emisji do powietrza i hałasu nie ulegną zmianie i są już uwzględnione we wcześniejszym postępowaniu.**

Prognozowanie hałasu przemysłowego przeprowadził w marcu 2022 r. Włodzimierz Pełka SOFT-P - Piotrków Tryb. Analizę akustyczną wykonano z wykorzystaniem programu LEQ Professional 6/2019, licencja roczna Stowarzyszenia Eko-Biegły Wrocław. Program LEQ Professional służy do prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje ITB Nr 308 i 338.

Tereny chronione zostały określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z późn. zm.), w myśl art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

Obliczenia wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie oraz nawet na terenie zakładu. Izofona 30 dB emitowanych dźwięków z pracy rozdrabniarki odpadów wielkogabarytowych zamyka się całkowicie w obrębie zakładu.

Zgodnie z przesłanymi przez Stronę/Wnioskodawcę przy piśmie z dnia 08.08.2025r. (data wpływu do UMWP dnia 12.08.2025r.) pomiarami hałasu emitowanego do środowiska przez ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku , wykonanymi przez „EKOLAB” Sp. z o.o. (ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica) w lipcu 2025 r. **brak jest przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dnia i pory nocy, określonych w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów dla sąsiadujących z ZZO Czysta Błękitna Kraina terenów chronionych akustycznie.**

Zawiadomieniem znak DROŚ-S.7222.18.2025.BB z dnia 06.03.2026r. zgodnie z art. 10 § 1 Kpa poinformowano Stronę o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie zostało skutecznie doręczone Stronie w dniu 11.03.2026 r. Spółka nie skorzystała z przysługującej jej możliwości i prawa do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem ani nie wniosła żadnych uwag.

Ww. zmiany nie stanowią istotnej zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym powodującej znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko dlatego nie ma zastosowania art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 210 ust. 3a ww. ustawy Poś nie jest wymagana opłata rejestracyjna.

Decyzja uwzględnia w całości żądanie Strony przedstawione we wniosku. Zmienione zapisy decyzji zostały dostosowane do stanu rzeczywistego oraz aktualnego stanu prawnego.

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) dane o wniosku o zmianę pozwolenia

zintegrowanego zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.f7.pomorskie.eu) pod nr 590/2025.

Ponadto zgodnie z art. 209 ust. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska w dniu 18 czerwca 2025 r. zapis wniosku w postaci elektronicznej został przesłany ministrowi właściwemu do spraw środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl.

Mając powyższego na względzie orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Marszałka Województwa Pomorskiego

*Tadeusz Styn
z-ca dyrektora
Departamentu Środowiska i Rolnictwa*

Uiszczono opłatę skarbową wpłaconą przelewem na konto Urzędu Miasta w Gdańsku nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwotach: 1005 zł (05.06.2025 r.), 0,50 zł (13.06.2025 r.). Podstawa prawna: art.1 ust.1 lit c w związku z pkt 46 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154)

Otrzymują:

1. ZZO "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.
Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.(e-doręczenia)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawska (e-doręczenia),
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ul. ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska (e-doręczenia),
3. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Trakt św. Wojciecha 293, 80 – 001 Gdańsk (e-doreczenia),
4. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37, 84-300 Lębork (e-doręczenia),
5. DROŚ-E (EOD), DROŚ-O (EOD).